

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2019
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych**
 Oznaczenie arkusza: **A.07-01-19.01**
 Oznaczenie kwalifikacji: **A.07**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

| Numer PESEL zdającego* | | | | | | | | | | | Numer stanowiska | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający – wykonując zadanie egzaminacyjne – uzyskuje rezultaty w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie i z poleceniami zawartymi w treści zadania, to oceniaj jego działania pozytywnie oraz niezwłocznie zawiadom OKE, że zasady oceniania tego nie przewidują, mimo, że powinny.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonywaniu zadania przez zdającego.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1. Wykrojone elementy wyrobu ze skóry

Uwaga: rezultat należy ocenić po uzyskaniu informacji od przewodniczącego ZN o zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny wykrojonych elementów

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Wykrojony korpus wyrobu ma wymiary 320 × 220 mm (±2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wykrojone elementy – zakończenia suwaka (2 sztuki) mają wymiary 30 × 30 mm (±2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Wykrojony pasek wyrobu ma wymiary 250 × 30 mm (±2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rezultat 2: Przybornik damski

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Pasek nośny zawinięty jest równo do środka, bez zagięć i załamań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pasek nośny wyrobu obszty jest w odległości 2÷4 mm od brzegu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zakończenia suwaka (2 sztuki) są równo zawinięte i przyszyte po obu stronach suwaka w odległości 2÷4 mm od brzegu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Krótsze brzegi korpusu są równo zawinięte, bez zagięć i załamań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Zawinięty jeden brzeg korpusu jest przyszyty do taśmy suwakowej w odległości 2÷4 mm od brzegu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Zawinięty drugi brzeg korpusu, jest przyszyty do taśmy suwakowej w odległości 2÷4 mm od brzegu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Krótsza część korpusu (górną) przy suwaku ma wymiar 30÷35 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Pasek nośny wszyty jest pomiędzy złożony korpus, tak że nie są widoczne jego brzegi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Wykonane szycie maszynowe wyrobu jest w odległości 2÷4 mm od brzegu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Wyrób jest wykończony: nitki są przeciągnięte do spodu i obcięte, wyrób jest wyformowany, na powierzchni od prawej strony brak widocznych śladów kleju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Przebieg 1. Przebieg wykonania przybornika damskiego

Zdający:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | do rozkroju ręcznego elementów użył wzorników krojenia | | | | | | | | | | |
| 2 | do nanoszenia kleju użył pędzla | | | | | | | | | | |
| 3 | czynności klejenia elementów (korpusu, paska i zakończenia suwaka) wykonywał przy stanowisku nanoszenia kleju z wyciągiem | | | | | | | | | | |
| 4 | czynność zawijania brzegów elementów wykonał młotkiem na stole roboczym | | | | | | | | | | |
| 5 | wykonał próbę szycia maszynowego na odpadzie | | | | | | | | | | |
| 6 | dokonywał kontroli jakości wyrobu w poszczególnych fazach pracy | | | | | | | | | | |
| 7 | pracował w odzieży ochronnej (fartuch, obuwie zmienne) | | | | | | | | | | |
| 8 | podczas pracy utrzymywał porządek na stanowisku pracy, a po zakończeniu uporządkował stanowisko pracy, ułożył narzędzia, posprzątał | | | | | | | | | | |

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis