

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2018
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie wyrobów tapicerowanych**
 Oznaczenie arkusza: **A.10-01-18.06**
 Oznaczenie kwalifikacji: **A.10**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*												Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Warstwa podtrzymująca układu tapicerskiego

Uwaga! Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZN zakończenie tego etapu pracy

1	Wewnętrzne krawędzie ramiaków (stykające się z pasami) załamane																		
2	Do przeciwległych ramiaków przybite co najmniej po 3 pasy tapicerskie równomiernie rozstawione.																		
3	Pasy tapicerskie równomiernie przeplecione																		
4	Pasy tapicerskie równomiernie napięte																		
5	Każdy pas tapicerski przymocowany do ramy co najmniej trzema zszywkami głębokiego tłoczenia																		
6	Zszywki nie są wbite równoległe do przebiegu słoików drewna, tylko po skosie																		
7	Końcówki pasów tapicerskich podwinięte																		
8	Miejsca mocowań pasów wzmocnione - podłożone podkładki ze ścinków tkaniny, taśmy lub paski tektury																		
9	Zawinięte końcówki pasów nie wystają poza zewnętrzną krawędź ramy																		

Rezultat 2: Warstwa wyściełająca układu tapicerskiego

Uwaga! Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZN zakończenie tego etapu pracy

1	Pod warstwą wyściełającą znajduje się warstwa pyłochronna z surówki																		
2	Formatka z pianki poliuretanowej gr. 50 mm przyklejona trwale do podłoża																		
3	Krawędzie formatki z pianki poliuretanowej równomiernie wystają poza krawędzie ramy tapicerskiej lub pokrywają się z krawędziami ramy																		
4	Na zewnętrznych powierzchniach ramy tapicerskiej nie ma zabrudzeń kleju																		

Rezultat 3: Tapicerowane siedzisko krzesła									
1	Tkanina pokryciowa przeszzyta po przekątnych formatki								
2	Tkanina pokryciowa przeszzyta ścięciem zwykłym stębnowym, po liniach prostych, bez zmarszczeń								
3	Tkanina dekoracyjna warstwy pokryciowej równomiernie napięta								
4	Naroża warstwy pokryciowej przeszzyte maszynowo								
5	Tkanina podbitki równomiernie napięta, bez marszczeń, przymocowana zszywkami do ramy siedziska								
6	Zszywki mocujące podbitkę równomiernie rozstawione wzdłuż krawędzi ramy								
7	Zszywki mocujące warstwę pokryciową równomiernie rozstawione wzdłuż krawędzi ramy, rozstaw zszywek wynosi 3÷5 mm <i>Uwaga: Przed dokonaniem oceny należy usunąć fragment mocowania podbitki</i>								
8	Na warstwie pokryciowej nie widoczne są miejsca przeplatania się nici, wystające nici, pętelki								
9	Tkanina dekoracyjna warstwy pokryciowej, przymocowana zszywkami do ramy siedziska <i>Uwaga: Przed dokonaniem oceny należy usunąć fragment mocowania podbitki</i>								

Przebieg 1: Tapicerowania siedziska krzesła

Zdający:

1	wewnętrzne krawędzie ramiaków załamał pilnikiem tarnikiem lub krawędzią łba młotka								
2	naciągał pasy tapicerskie za pomocą naprężacza								
3	piankę poliuretanową przyciął nożem tapicerskim zwykłym								
4	naniósł klej na brzegi warstwy podtrzymującej, odczekał, docisnął formatkę z pianki poliuretanowej do ramy tapicerskiej								
5	przed wykonaniem dekoracyjnego przeszycia spiął klamrami lub szpilkami tapicerskimi przycięte formatki z: tkaniny dekoracyjnej, pianki poliuretanowej gr.10 mm oraz surówki								
6	przed rozpoczęciem szycia maszynowego sprawdził poprawność założenia igły								
7	szycie maszynowe rozpoczął i zakończył na tkaninie (a nie poza nią)								
8	podczas wykonywania pracy posługiwał się narzędziami bezpiecznie zgodnie z ich przeznaczeniem								
9	po zakończeniu pracy uporządkował stanowisko, oczyścił narzędzia i sprzęt, a odpady umieścił w pojemniku przeznaczonym na ten cel								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis