


*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

 Nazwa kwalifikacji: **Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych**

 Oznaczenie arkusza: **A.16-01-15.05**

 Oznaczenie kwalifikacji: **A.16**

 Numer zadania: **01**
Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

 Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

 * w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Kilim płochowy.

1	Wymiary kilimu płochowego 10 x 10 cm ($\pm 0,5$ cm).								
2	Kolory zgodne z projektem kolorystycznym.								
3	Kilim wykonany splotem płóciennym.								
4	Ilość uwiązków w kratce dobrana tak, aby wysokość kratki w tkaninie wynosiła 1,00 cm ($\pm 0,2$ cm).								
5	Wszystkie łączenia kolorów w liniach pionowych wykonane za pomocą pionu łączonego.								
6	Na początku tkaniny krajka z przędzy lnianej o wysokości 3 uwiązków.								
7	Na końcu tkaniny krajka z przędzy lnianej o wysokości 3 uwiązków.								
8	Tkanina oczyszczona ze zbędnych wystających końcówek wątku.								
9	Węzły frędzli związane z czterech nitek osnowy (każdy frędzel).								

Rezultat 2: Analiza wykonanego kilimu płochowego.

1	Splot zastosowany do wykonania kilimu – zapisano: płócienny.								
2	Liczba kolorów wątku użyta do wykonania kilimu – zapisano: 5.								
3	Rodzaj krosna, na którym wykonano kilim – zapisano: krosno ręczne nicielnicowe.								
4	Rodzaj tkaniny (<i>przeznaczenie wykonanego kilimu</i>) – zapisano: dekoracyjna.								

Przebieg 1: Wykonanie kilimu płochowego.


1	Zdający – zrywy osnowowe usuwał na krośnie nicielnicowym z zabezpieczonym bidłem i zapadkami na wale zasilającym w osnowę i wale tkaninowym.																			
2	Zdający – wątek do krawędzi tkaniny dobijał ubijakiem.																			
3	Zdający – wyrównał długość frędzli, posługując się nożyczkami.																			
4	Zdający – zabezpieczył końce nitek osnowy przed wysunięciem się z płochy po wycięciu wykonanego kilimu.																			
5	Zdający – po odcięciu przędzy wątkowej odkładał nożyczki w wyznaczone miejsce, przędza wątkowa uporządkowana i składowana w wyznaczonym miejscu.																			
6	Zdający – po zakończeniu pracy posprzątał stanowisko pracy, oczyścił krosno z kurzu i pozostałości przędz.																			

Egzaminator


imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis



Rysunek 1. Projekt kolorystyczny



Rysunek 2. Kratkówka tkacka