


*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

 Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót drogowych**

 Oznaczenie arkusza: **B.02-01-15.05**

 Oznaczenie kwalifikacji: **B.02**

 Numer zadania: **01**
Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :


Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

 * w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1. Fragment ułożonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1	<p>Wzór nawierzchni jest zgodny z rysunkiem</p> 								
2	Zachowana jest równość podłużna sprawdzana w osi – prześwit między łątą a powierzchnią nawierzchni nie jest większy niż 8 mm								
3	Zachowana jest równość poprzeczna sprawdzana na początku, w środku i na końcu ułożonego fragmentu nawierzchni – prześwit między łątą a powierzchnią nawierzchni nie jest większy niż 8 mm								
4	Nawierzchnia z kostki jest wyniesiona 1 cm ponad obramowanie (tolerancja $\pm 0,5$ cm)								
5	Spadek poprzeczny wynosi 2 % (pomiar wykonany poziomnicą i taśmą) – tolerancja 0,5% (różnica wysokości pomiędzy krawędziami nawierzchni równa jest 2 cm $\pm 0,5$ cm)								
6	Spoiny między kostkami wypełnione są piaskiem								
7	Spoiny wzdłuż obramowania z desek wypełnione są piaskiem na całej długości								
8	Kostki betonowe ułożone ściśle obok siebie tak, że spoiny przebiegają prostopadłe do obramowań								

Rezultat 2. Zabezpieczone i oznakowane miejsce wykonywania robót nawierzchniowych										
1	Miejsce robót zabezpieczone taśmą ostrzegawczą minimum z 3 stron									
2	Miejsce robót oznakowane znakiem drogowym – na początku robót ustawiony znak pionowy A-14 „Roboty na drodze”									
Przebieg 1. Wykonanie robót nawierzchniowych										
1	Zdający profilował podsypkę piaskową przy użyciu listwy profilującej									
2	Zdający kontrolował poziomnicą spadek, równość poprzeczną i podłużną wykonywanych robót i dokonywał ewentualnych korekt									
3	Zdający zagęszczał nawierzchnię młotkiem gumowym albo przy użyciu deski i młotka gumowego lub stalowego									
4	Zdający wykonywał wszystkie prace na stanowisku egzaminacyjnym w kamizelce ostrzegawczej									
5	Zdający pracował w rękawicach ochronnych									
6	Zdający podczas układania kostki miał założone nakolanniki									
7	Zdający po zakończeniu pracy oczyścił używany sprzęt i narzędzia oraz odłożył je na miejsce pobrania									

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis