

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
KRYTERIA OCENIANIA**
*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

 Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich**

 Oznaczenie arkusza: **B.06-01-14.08**

 Oznaczenie kwalifikacji: **B.06**

 Numer zadania: **01**
Wypełnia egzaminator

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Zmiana

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska									

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Sporządzony przedmiar robót

1	Szerokość ściany (b_m) do pomalowania: $b_m = 1,35$ m (albo odpowiednia wartość w innej jednostce)								
2	Wysokość ściany (h_{m1}) do pomalowania w kolorze jasno zielonym: $h_{m1} = 0,45$ m (albo odpowiednia wartość w innej jednostce)								
3	Wysokość ściany (h_{m2}) do pomalowania w kolorze ciemno zielonym: $h_{m2} = 0,6$ m (albo odpowiednia wartość w innej jednostce)								
4	Wynik obliczonej powierzchni do malowania $1,41 \div 1,42$ m ² (albo odpowiednia wartość w innej jednostce)								
5	Szerokość ściany (b_t) do tapetowania: $b_t = 1,35$ m (albo odpowiednia wartość w innej jednostce)								
6	Wysokość ściany (h_t) do tapetowania: $h_t = 0,35$ m (albo odpowiednia wartość w innej jednostce)								
7	Wynik obliczonej powierzchni do tapetowania $0,47 \div 0,48$ m ² (albo odpowiednia wartość w innej jednostce)								

Rezultat 2 Pomalowane powierzchnie ściany							
1	Pomalowana powierzchnia w kolorze jasno zielonym ma wymiary 135 x 45 cm (± 1 cm) i znajduje się w górnej części ściany						
2	Pomalowana powierzchnia w kolorze ciemno zielonym ma wymiary 135 x 60 cm (± 1 cm) i znajduje się w dolnej części ściany						
3	Dolna krawędź pomalowanej powierzchni znajduje się na wysokości 50 cm od poziomu podłogi (± 1 cm)						
4	Skrajna krawędź pomalowanych i wytapetowanej powierzchni jest w odległości 25 cm (± 1 cm) od naroża ściany						
5	Powłoka malarska jednolita bez uszkodzeń, plam, smug						
6	Brak grudek (skupisk) nieroztartego pigmentu na pomalowanych powierzchniach						
7	Brak śladów pędzla i pęcherzy na pomalowanych powierzchniach						
8	Brak zacieków i prześwitów na pomalowanych powierzchniach						
9	Odchylenie linii podziału od kierunku poziomego i pionowego nie przekracza 2 mm/m i 5 mm na całości						
10	Usunięta taśma malarska						
Rezultat 3. Wytapetowana powierzchnia ściany							
1	Bryty tapety przyklejone pionowymi pasami na powierzchni o wymiarach 0,35 x 1,35 m (± 1 cm)						
2	Dolna krawędź powierzchni brytów znajduje się na wysokości 110 cm (± 1 cm) od poziomu podłogi						
3	Krawędzie brytów są pionowe, odchyłka od pionu nie przekracza 1 mm na długości każdego brytu						
4	Bryty na całej powierzchni są trwale przyklejone do podłoża, bez odstających brzegów						
5	Powłoka tapety jest gładka, bez pofalowań, fałd i pęcherzy						
6	Bryty tapety przyklejone są bez widocznych przebić kleju i plam						

Przebieg 1. Malowanie i tapetowanie							
	Zabezpieczył podłogę przed zabrudzeniem rozkładając folię malarską						
	Okleił taśmą malarską oba fragmenty ściany przeznaczonej do malowania						
	Złożył bryty tapety do nasiąknięcia po posmarowaniu klejem						
	Posługiwał się nożem do cięcia tapety w sposób bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem						
	Po zakończeniu robót oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis