


*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich**
 Oznaczenie arkusza: **B.06-01-15.08**
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.06**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

| Numer PESEL zdającego* | | | | | | | | | | | Numer stanowiska | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1. Zagruntowana powierzchnia ściany pod tapetowanie

Uwaga: Zagruntowaną powierzchnię należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZNCP zakończenia jej gruntowania

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Powierzchnia ściany 190 × 90 jest zagruntowana w całości zgodnie z rysunkiem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Rezultat 2. Pomalowany fragment ściany

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Dolna linia odcięcia koloru wykonana zgodnie z rysunkiem ±10 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lewa skrajna linia odcięcia koloru wykonana zgodnie z rysunkiem ±10 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Górna linia odcięcia koloru wykonana zgodnie z rysunkiem ±10 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Fragment ściany pomalowany na kolor jasnozielony | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Krawędzie odcięcia koloru wykonane w linii prostej – co najmniej dwie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Krawędź odcięcia koloru wykonana w pionie ±2 mm/1 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Krawędzie odcięcia koloru wykonane w poziomie ±2 mm/1 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Brak smug pędzla lub wałka na powłoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Brak śladów pędzla lub wałka na powłoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Brak zacieków i prześwitów podłoża na powłoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Rezultat 3. Wytapetowany fragment ściany | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Dolna krawędź wytapetowanego fragmentu ściany wykonana zgodnie z rysunkiem ± 10 mm | | | | | | | | | |
| 2 | Prawa krawędź wytapetowanego fragmentu ściany wykonana zgodnie z rysunkiem ± 10 mm | | | | | | | | | |
| 3 | Tapeta przyklejona zgodnie z rysunkiem ± 10 mm | | | | | | | | | |
| 4 | Spasowany wzór tapety na długości styku brytów | | | | | | | | | |
| 5 | Krawędzie powierzchni tapetowania wykonane w pionie ± 3 mm/1 m | | | | | | | | | |
| 6 | Krawędzie powierzchni tapetowania wykonane w poziomie ± 2 mm/1 m | | | | | | | | | |
| 7 | Tapeta przyklejona do podłoża na całej powierzchni | | | | | | | | | |
| 8 | Brak zmarszczeń i uszkodzeń na tapecie | | | | | | | | | |
| 9 | Brak pęcherzy pod tapetą | | | | | | | | | |
| 10 | Brak zabrudzeń (śladów kleju lub farby) na tapecie | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Rezultat 4. Przyklejony pasek ozdobny | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Pasek ozdobny przyklejony na całej powierzchni zgodnie z rysunkiem ± 10 mm | | | | | | | | | |
| 2 | Krawędź paska ozdobnego wykonana w pionie ± 3 mm/1 m | | | | | | | | | |
| 3 | Pasek ozdobny przyklejony bez pęcherzy | | | | | | | | | |
| 4 | Pasek ozdobny przyklejony bez zmarszczeń | | | | | | | | | |
| 5 | Pasek ozdobny przyklejony bez uszkodzeń | | | | | | | | | |
| 6 | Górna krawędź paska leży w jednej linii z częściami pomalowanej ściany i wytapetowanej ściany | | | | | | | | | |
| 7 | Dolna krawędź paska leży w jednej linii z częściami pomalowanej ściany i wytapetowanej ściany | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Przebieg 1. Malowanie i tapetowanie fragmentów ściany | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Zdający rozłożył folię malarską na podłodze na całej szerokości wykańczanej ściany przed rozpoczęciem malowania i tapetowania | | | | | | | | | |
| 2 | Zdający okleił taśmą malarską fragment ściany przeznaczony do malowania | | | | | | | | | |
| 3 | Zdający złożył bryty tapety po posmarowaniu ich klejem | | | | | | | | | |
| 4 | Zdający stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem | | | | | | | | | |
| 5 | Zdający usunął taśmę malarską | | | | | | | | | |
| 6 | Zdający po zakończeniu prac oczyścił narzędzia i sprzęt | | | | | | | | | |
| 7 | Zdający po zakończeniu prac uporządkował stanowisko | | | | | | | | | |
| 8 | Zdający przelał resztki farby do odpowiedniego pojemnika | | | | | | | | | |
| 9 | Zdający przelał resztki kleju do odpowiedniego pojemnika | | | | | | | | | |

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

