

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
KRYTERIA OCENIANIA**

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych**
 Oznaczenie arkusza: **B.07-01-14.08**
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.07**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Zmiana

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1. Sporządzony przedmiar robót

1	Zapisana powierzchnia okładziny: 0,73 - 0,75 m ² (lub odpowiednio w innej jednostce)										
2	Zapisana ilość zaprawy klejowej potrzebnej do wykonania okładziny: 2,19-2,25 kg (lub odpowiednio w innej jednostce)										

Rezultat 2 – pośredni. Przygotowana zaprawa klejowa

Jakość zaprawy należy ocenić dopiero po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu PZCP zakończenia jej przygotowania

1	Zaprawa klejowa bez grudek, jednolicie wymieszana										
2	Zaprawa klejowa ma konsystencję gęstej śmietany										

Rezultat 3. Przyklejone płytki

1	Płytki przyklejone do ściany w miejscu zgodnym z rysunkiem ± 10 mm										
2	Płytki ułożone zgodnie ze wzorem na rysunku										
3	Płytki jasne po obu stronach okładziny przycięte do jednakowych wymiarów										
4	Wysokość okładziny: 756 mm \pm 10 mm										
5	Szerokość okładziny: 975 mm \pm 10 mm										
6	Odchylenie krawędzi i płaszczyzny okładziny od pionu max. 5 mm na całości										
7	Odchylenie krawędzi i płaszczyzny okładziny od poziomu max. 5 mm na całości										
8	Odchylenie lica okładziny od linii prostej max. 5 mm na całości										
9	Płytki nie są wyszczerbione ani popękane										
10	Szczeliny na spoinę między płytkami mają szerokość 3 mm										

Rezultat 4. Wypoinowane płytki									
1	Wypoinowana okładzina bez ubytków zaprawy								
2	Spoina wyprofilowana bez widocznych nierówności, lekko wklęsła								
3	Okładzina z płytek oczyszczona z resztek kleju, zaprawy do spoinowania i innych zabrudzeń								
Przebieg 1. Wykonywanie okładziny ściennej i spoinowania płytek									
1	Podczas mieszania zapraw miał założone okulary ochronne i maskę przeciwpyłową								
2	Podczas docinania płytek miał założone rękawice i okulary ochronne								
3	Narzędzia, sprzęt i materiały układał z boku, nie pod nogami								
4	Oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy po zakończeniu prac								
5	Resztki zaprawy i płytek umieścił w pojemniku na odpady budowlane								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

