

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2017
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych**
 Oznaczenie arkusza: **B.07-01-17.01**
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.07**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka -

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1. Drewniany stelaż

Uwaga: Zamontowanie drewnianego stelaża należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZN zakończenia jego wykonania

1	Stelaż zamontowany do ściany kołkami szybkiego montażu																		
2	Listwy stelaża zamontowane w poziomie ± 10 mm/całości																		
3	Rozstaw listew stelaża nie przekracza 350 mm																		
4	Rozstaw kołków mocujących stelaż nie przekracza 500 mm																		
5	Stelaż zamontowany do ściany w sposób stabilny zgodnie z kształtem okładziny																		

Rezultat 2. Okładzina z paneli ściennych

1	Panele zamontowane 500 mm od lewej granicy stanowiska																		
2	Panele zamontowane na wysokości 1200 mm od podłogi ± 20 mm																		
3	Zamontowane 8 szt. paneli																		
4	Prawa górna część okładziny wykonana zgodnie z rysunkiem ± 20 mm																		
5	Boczne krawędzie okładziny wykonane w pionie ± 5 mm/całości																		
6	Górna krawędź okładziny wykonana w poziomie ± 5 mm/całości																		
7	Wszystkie krawędzie okładziny wykonane w linii prostej ± 3 mm/całości krawędzi w jednym miejscu																		
8	Panele zamontowane do stelaża stabilnie przy pomocy klamer i gwoździ																		
9	Brak zarysowań i innych uszkodzeń paneli																		
10	Brak zabrudzeń okładziny																		

Rezultat 3. Listwy wykończeniowe									
1	Kątownik wykończeniowy zamontowany do lewej pionowej krawędzi okładziny								
2	Kątownik wykończeniowy zamontowany do górnej krawędzi okładziny								
3	Kątowniki wykończeniowe zamontowane przy pomocy gwoździ								
4	W narożniku kątowniki wykończeniowe docięte do kąta 45°								
5	Kątowniki w narożniku dokładnie do siebie przylegają ±1 mm								
6	Kątowniki zamontowane do okładziny stabilnie								

Przebieg 1. Wykonanie stelaża i okładziny z paneli

Zdający

1	miał założone okulary ochronne i rękawice podczas postugiwania się piłą								
2	miał założone okulary ochronne podczas wiercenia wiertarką otworów w ścianie i drewnianych listwach								
3	przycinał listwy stelaża piłą płatnicą								
4	przycinał panele piłą płatnicą								
5	przycinał kątowniki wykończeniowe piłą ukosową lub piłą brzeszczotową								
6	posługiwał się pobijakiem podczas przybijania klamer mocujących panele								
7	oczyścił używane narzędzia i sprzęt po zakończeniu pracy								
8	uporządkował stanowisko robocze, a odpady umieścił w pojemniku								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Krawędzie wykończone
kątownikiem

Panele ścienne
Pobrano z arkusze24.pl

