

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych**  
Oznaczenie arkusza: **BD.26-01-20.01-SG**  
Oznaczenie kwalifikacji: **BD.26**  
Numer zadania: **01**  
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2017**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka           –

Kod egzaminatora

Data egzaminu            
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu   :


Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

### **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.




Rezultat 2. Gotowy kaseton z ornamentem dekoracyjnym									
1	Płyta kasetonu ma wymiary w rzucie $20 \times 20$ cm ( $\pm 10$ mm)								
2	Płyta odwrócona na drugą stronę (wcześniej przylegającą do folii)								
3	Na licowej stronie płyty nie jest widoczna siatka								
4	Na płycie widoczne osie symetrii								
5	Krawędzie płyty gładkie - nie są uszczerbione								
6	Powierzchnia „kraterków” po pęcherzykach powietrza powstałych podczas wykonywania odlewu nie przekracza 10% powierzchni płyty								
7	Ornament przyklejony na środku płyty z zachowaniem równych odległości od krawędzi płyty ( $\pm 10$ mm)								
	 <p>Na rysunku pokazany jest przykładowy ornament dekoracyjny</p>								
8	Połączenie ornamentu z płytą dokładnie wyretuszowane								
9	Powierzchnia „kraterków” po pęcherzykach powietrza powstałych podczas wykonywania odlewu nie przekracza 10% powierzchni ornamentu								
10	Na powierzchni płyty i ornamentu nie ma pęknięć								


**Przebieg 1. Przebieg wykonania kasetonu z ornamentem dekoracyjnym**

Zdający:

1	unieruchomił listewki w imadle i przycinał przy użyciu piły płatnicy																		
2	podczas cięcia piłą miał założone rękawice robocze																		
3	przycinał siatkę przy użyciu nożyczek																		
4	podczas przygotowywania zaczynu gipsowego miał założone okulary, rękawice ochronne i maskę przeciwpyłową																		
5	zazbroił ornament siatką tynkarską																		
6	używał młotka gumowego do ostukiwania/odpowietrzania odlewanej płyty																		
7	używał młotka gumowego do ostukiwania/odpowietrzania odlewane go ornamentu																		
8	nałożył zaczyn gipsowy na ornament																		
9	odkładał materiały i narzędzia tak, że nie utrudniały robót i nie stwarzały zagrożeń																		
10	oczyścił narzędzia oraz uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w pojemnikach na odpady																		

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*