

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka**
Oznaczenie arkusza: **MS.11-01-20.01-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MS.11**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odrębnie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1. Karta danych dziecka

Wpisane:

PORÓD

1	Miejsce urodzenia: zaznaczona wyłącznie pozycja: Szpital Tydzień ciąży: 39																			
---	-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STAN NOWORODKA PO URODZENIU

2	Urodzeniowa masa ciała: 3300 g Długość ciała: 54 cm																			
---	--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	Obwód głowy: 35 cm Ocena w skali Apgar: 9																			
---	----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9 TYDZIEŃ ŻYCIA DZIECKA

4	Wiek kalendarzowy: 2 miesiące																			
---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	Masa ciała: 5000 g, centyl: 50 Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli centyl jest określony wartością pomiędzy 45 a 55																			
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	Długość ciała: 57 cm, centyl: 50 Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli centyl jest określony wartością pomiędzy 45 a 55																			
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7	Obwód głowy: 37 cm, centyl: 10 Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli centyl jest określony wartością pomiędzy 5 a 15																			
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rezultat 2: Zasady karmienia dwumiesięcznego dziecka ze skłonnością do ulewania

Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej, ważne elementy, nie kolejność

Zapisane:

1	karmić dziecko częściej/podając dziecku 6 porcji na dobę/podając mniejsze porcje/podając porcje po około 120 ml								
2	otwór w smoczku nie może być za duży/pokarm nie powinien się wylewać gdy przechyli się butelkę/dostosować otwór w smoczku do możliwości i wieku dziecka								
3	nachylić butelkę, aby mieszanka wypełniła smoczek/butelkę trzymać pod takim kątem, aby cały smoczek był wypełniony mieszanką, w trakcie karmienia można przerywać podawanie pokarmu, aby dziecko odbiło <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisana jest co najmniej 1 zasada</i>								
4	podczas karmienia główka dziecka powinna znajdować się wyżej niż reszta ciała/niemowlę powinno być w pozycji półsiedzącej								
5	po karmieniu przytrzymać dziecko w pozycji pionowej lub półpionowej aby dziecko odbiło połknięte powietrze/począć, aż dziecko odbije połknięte powietrze/jeżeli dziecko nie odbije potrzymać je w pozycji pionowej lub półpionowej przez około 10-15 minut								
6	nie układać dziecka po jedzeniu w pozycji na wznak/na plecach/na brzuchu								
7	podawać dziecku mieszankę zgodnie z zaleceniem lekarza/podawać dziecku odpowiednio dobraną mieszankę mleczną/karmić dziecko mieszanką dla dzieci ze skłonnością do ulewania								
8	nie przewijać dziecka bezpośrednio po karmieniu, nie kąpać dziecka bezpośrednio po karmieniu/kąpać dziecko po upływie co najmniej godziny od karmienia <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisana jest co najmniej 1 zasada</i>								

Rezultat 3: Czynniki sprzyjające występowaniu pieluszkowego zapalenia skóry

Dopuszcza się inny zapis, ale równoznaczny merytorycznie, oddający sens kryterium

Zapisane:

1	otarcia skóry/tarcie/uszkodzenie naskórka, ciasno zapięta pieluszka/powodowanie ucisku pieluszką, długi kontakt skóry z moczem i kałem/rzadko zmieniana pieluszka/długi kontakt skóry z przemoczoną lub zabrudzoną pieluszką, niedostateczna higiena/rzadkie mycie dziecka/niedokładne mycie okolicy pieluszkowej <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisany jest co najmniej 1 czynnik</i>								
2	wilgoć, ciepło/zbyt wysoka temperatura/przeżranie								
3	uczulenie na pieluszkę/alergia kontaktowa, obecność drożdżaków w kale, biegunka, długotrwała antybiotykoterapia, wady układu moczowego, infekcje, stosowanie mydła/płynu/kreму o niewłaściwym pH/stosowanie agresywnych środków myjących <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisany jest co najmniej 1 czynnik</i>								

Rezultat 4: Postępowanie z dzieckiem w przypadku wystąpienia pieluszkowego zapalenia skóry*Dopuszcza się inny zapis, ale równoznaczny merytorycznie, oddający sens kryterium*

Zapisać:

1	stosować właściwą higienę okolicy pieluszkowej/dokładnie myć skórę pośladków/przemywać wodą, delikatnie osuszać skórę pośladków dziecka, wietrzyć pośladki dziecka/zapewnić wentylację zmienionej zapalnie okolicy, kąpać codziennie dziecko/nie stosować myjek/gąbek do mycia skóry <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane jest co najmniej 1 postępowanie</i>																		
2	smarować skórę kremem w celu zabezpieczenia przed wilgocią i tarciem/smarować skórę emolientami, stosować kremy z tlenkiem cynku/stosować preparaty wysuszające i bakteriobójcze/stosować preparaty przeciwzapalne/sudocrem/alantolina/lanolina/d-pantenol, nakładać grubą warstwę kremu/nie stosować balsamu i oliwki <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane jest co najmniej 1 postępowanie</i>																		
3	często zmieniać pieluszkę/zmieniać pieluszkę maksymalnie co 3 godziny/zmieniać pieluszkę bezpośrednio po wypróżnieniu się dziecka, dobierać pieluszki do wagi dziecka, zmienić rodzaj używanych pieluszek <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane jest co najmniej 1 postępowanie</i>																		

Uwaga do oceny przebiegu 1. i 2.*Zdający może wykonać najpierw toaletę twarzy, a potem przewijanie dwumiesięcznego niemowlęcia po wypróżnieniu lub odwrotnie. Wykonanie toalety twarzy i przewijania dwumiesięcznego niemowlęcia po wypróżnieniu, zdający wykonuje w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Po tym czasie przewodniczący ZN wyda komunikat „czas minął”, oznaczający zaprzestanie oceny przez egzaminatora.***Przebieg 1: Wykonanie toalety twarzy**

Zdający:

1	przeniósł dziecko na stół do pielęgnacji/stół z materacykiem do przewijania i ułożył w sposób uwidaczniający jego twarz																		
2	przemył oczy dziecka gazikami zwilżonymi w przegotowanej wodzie w kierunku od skroni do nosa, każde oko osobnym gazikiem																		
3	umył uszy i okolice za uszami dziecka gazikiem zwilżonym w wodzie																		
4	osuszył oczy i uszy suchymi gazikami, każde oko i ucho osobnym gazikiem																		
5	wykonał toaletę twarzy w kolejności: czoło, policzek, wierzch nosa, drugi policzek, broda, okolica pod nosem																		
6	osuszył twarz dziecka suchymi gazikami																		
7	nie odchodził od dziecka/nie pozostawiał dziecka samego na stole do pielęgnacji/stole z materacykiem do przewijania podczas wykonywania toalety twarzy																		

Przebieg 2: Przewijanie dwumiesięcznego niemowlęcia po wypróżnieniu

Zdający:

1	rozebrał dziecko i zdjął „brudną” pieluszkę jednorazową																			
2	umył gazikiem zanurzonym w ciepłej wodzie/ciepłej wodzie z dodatkiem emolientu skórę okolic krocza, pachwin, pośladków obracając dziecko na boki																			
3	zachował kierunek mycia krocza od wzgóрка łonowego do odbytu																			
4	osuszył skórę dziecka dotykając suchymi gazikami/ręcznikiem, nie stosował tarcia/pocierania																			
5	na osuszoną skórę okolic krocza dziecka nałożył warstwę kremu pielęgnacyjnego dla niemowląt z dodatkiem tlenku cynku																			
6	założył pieluchę jednorazową, równo zapiął rzepy, sprawdził ucisk pieluchy																			
7	nie odchodził od dziecka/nie pozostawiał dziecka samego na stole do pielęgnacji/stole z materacykiem do przewijania podczas przewijania, nie unosił dziecka za nogi																			

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis