

**Arkusz zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Układ graficzny © CKE 2017



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej**

Oznaczenie kwalifikacji: **R.11**

Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R.11-01-18.01

Czas trwania egzaminu: **120 minut**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2018
CZEŚĆ PRAKTYCZNA**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na **KARCIE OCENY** w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz **KARTEŃ OCENY** na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

W dniu dzisiejszym została przeprowadzona i zakończona kontrola w gospodarstwie utrzymującym cielęta. Rolnik został powiadomiony o kontroli w dniu wczorajszym. Uzupełnij punkty VI, VII i IX dokumentu 1: *IRZ-7 Kontrola w siedzibie stada – wymogi wzajemnej zgodności – dobrostan zwierząt*. Do wypełnienia punktu IX Lista kontrolna – naruszenia w Dokumencie 1 wykorzystaj informacje zawarte w *Naruszenia stwierdzone w trakcie kontroli*.

Załącznik IRZ-8 Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności – identyfikacja i rejestracja zwierząt nie będzie generowany, dlatego w dokumencie *IRZ-7* pola w kolumnie E „zasięg”, w kolumnie F „dotkliwość” i w kolumnie G „trwałość” pozostaw niewypełnione.

Gospodarzowi zlecono zakup jednej maty wjazdowej o powierzchni 4,0 m² oraz dwóch mat wejściowych o łącznej powierzchni 3,0 m². Do nasączenia 1 m² maty dezynfekcyjnej potrzebne jest 6 litrów roztworu preparatu dezynfekcyjnego. Zalecono sporządzenie 2,0% roztworu preparatu dezynfekcyjnego Virkon S. Oblicz ilość wody i preparatu Virkon S, potrzebnych do sporządzenia roztworu do nasączenia maty wjazdowej i dwóch mat wejściowych. Wypełnij dokument 2 – *Sporządzenie roztworu preparatu dezynfekcyjnego*. Wykorzystaj w tym celu *Kartę informacyjną preparatu Virkon S*.

NARUSZENIA STWIERDZONE W TRAKCIE KONTROLI

1. W gospodarstwie utrzymywanych jest 15 sztuk cieląt o masie powyżej 250 kg w jednym kojcu. Stwierdzono, że powierzchnia kojca, w którym cielęta są utrzymywane grupowo, jest mniejsza niż określona w § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r.
2. Odnotowano stężenie CO₂ na poziomie 3500 ppm, co przekracza dopuszczalny poziom określony w § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r.
3. Stwierdzono, że w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, mechaniczny system wentylacji nie został połączony z systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego.
4. W pomieszczeniach, w których utrzymuje się cielęta, stosuje się oświetlenie sztuczne, które oświetla te pomieszczenia w godzinach 9⁰⁰ – 16⁰⁰.
5. Cielęta utrzymywane w pomieszczeniach dogłądane oraz karmione są raz dziennie.
6. W kojcu wstawiono zbyt dużą liczbę karmideł, przez co cielęta nie mają zapewnionej swobody ruchu, zwłaszcza możliwości kładzenia się, wstawania i leżenia.
7. Cielęta utrzymywane są na uwięzi, także poza porą karmienia.
8. W pomieszczeniach gospodarskich odnotowano ślady gryzoni (odchody) oraz świeże wykopy przy fundamentach. Stwierdzono, że drzwi do budynku nie są szczelnie zamykane.
9. Podłoga w pomieszczeniach, w których utrzymywane są cielęta, jest śliska, nie zapewnia tym samym stabilności.
10. Niezjedzona pasza nie jest usuwana na bieżąco z pomieszczeń i wydziela się dusząca woń.

KARTA INFORMACYJNA PREPARATU VIRKON S

Opis produktu:

Profesjonalny preparat dezynfekcyjny do czyszczenia pomieszczeń inwentarskich, sprzętów do hodowli i wylęgów: inkubatorów, odchowalników, klujników, środków transportu, wody pitnej dla zwierząt oraz zniesionych jaj. Uniwersalny preparat utleniający VIRKON S działa bakteriobójczo, wirusobójczo oraz grzybobójczo. Bardzo prosty w użyciu, może być наносzony poprzez mycie, wcieranie oraz oprysk za pomocą specjalnych spryskiwaczy.

Sposób użycia (dawkowanie):

- **zastosowanie profilaktyczne** – roztwór 0,5-1,0% (0,5/1 kg preparatu rozpuścić w 100 litrach letniej wody; 5,0/10,0 g w 1 litrze letniej wody). Czas działania 30 - 60 minut.
- **dezynfekcja ognisk chorób zakaźnych** – roztwór 2,0% (2 kg rozpuścić w 100 l letniej wody; 20 g rozpuścić w 1 litrze wody). Czas działania ok. 60 minut.
- **baseny i maty dezynfekcyjne** – roztwór 0,5-2,0% (zalecana wymiana co 2 dni lub w miarę zanieczyszczenia).
- **dezynfekcja powierzchni** - ok. 200-300 ml na 1 m².

Dezynfekcja powierzchni:	Ilość wody:	Ilość proszku Virkon S niezbędna do otrzymania roztworu 1% (10 g na 1 l):
50 m ²	15 l	150 g
100 m ²	30 l	300 g
500 m ²	150 l	1500 g
1000 m ²	300 l	3000 g

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- *IRZ-7 Kontrola w siedzibie stada – wymogi wzajemnej zgodności – dobrostan zwierząt: punkt VI powiadomienie o kontroli;*
- *IRZ-7 Kontrola w siedzibie stada – wymogi wzajemnej zgodności – dobrostan zwierząt: punkt VII przeprowadzenie kontroli;*
- *IRZ-7 Kontrola w siedzibie stada – wymogi wzajemnej zgodności – dobrostan zwierząt wskazanie naruszeń: punkt IX lista kontrolna – naruszenia;*
- *IRZ-7 Kontrola w siedzibie stada – wymogi wzajemnej zgodności – dobrostan zwierząt, wskazanie braku naruszeń: punkt IX lista kontrolna – naruszenia;*
- *Sporządzenie roztworu preparatu dezynfekcyjnego.*

**IRZ-7
KONTROLA W SIEDZIBIE STADA - WYMOGI
WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI – DOBROSTAN ZWIERZĄT¹**

XYZ

Pieczęć Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

I. NUMER IDENTYFIKACYJNY SIEDZIBY STADA

06. Numer identyfikacyjny rolnika	334287201	07. Numer siedziby stada	PL334287201001
-----------------------------------	-----------	--------------------------	----------------

II. DANE POSIADACZA ZWIERZĄT

08. Nazwisko/pełna nazwa	MROZOWSKI	09. Nazwisko	
10. Pierwsze imię / Nazwa skrócona	ROMAN	11. Imię	
12. PESEL / REGON	54122512478	13. PESEL	

III. DANE REPREZENTANTA/PEŁNOMOCNIKA POSIADACZA ZWIERZĄT**IV. ADRES SIEDZIBY STADA**

14. Województwo	WARM.-MAZUR.	15. Powiat	OLSZTYŃSKI	16. Gmina	PURDA
17. Kod pocztowy	11-030	18. Poczta	PURDA	19. Miejscowość	NOWA WIEŚ
20. Ulica		21. Nr domu	23	22. Nr Lokalu	
23. Telefon		24. Fax		25. E-mail	

V. INFORMACJE O SIEDZIBIE STADA

26. Numer nadany przez IW		27. Data zarejestrowania siedziby stada	
28. Obecny status epizootyczny siedziby stada		29. Opis lokalizacji siedziby stada	

VI. POWIADOMIENIE O KONTROLI

30. Powiadomiono rolnika o kontroli	31. Data powiadomienia
A. Tak <input type="checkbox"/>	B. Nie <input type="checkbox"/>

VII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

32. Czy kontrola została przeprowadzona?	A. Tak <input type="checkbox"/>	33. Data rozpoczęcia kontroli	34. Data zakończenia kontroli
	B. Nie <input type="checkbox"/>	35. Podać przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli	36. Data podjęcia próby kontroli
37. Czy rolnik uniemożliwił przeprowadzenie kontroli? (Pole wypełniane jedynie w przypadku zaznaczenia opcji 32 B).			A. Tak <input type="checkbox"/>
			B. Nie <input type="checkbox"/>

VIII. DANE OSOBY/PODMIOTU PRZEJMUJĄCEGO SIEDZIBĘ STADA

38. Czy wymagana jest aktualizacja danych posiadacza zwierząt?	39. Numer producenta
A. Tak <input type="checkbox"/>	B. Nie <input checked="" type="checkbox"/>
40. Imię/Nazwa skrócona	41. Nazwisko/Nazwa
42. PESEL/REGON	43. Adres zamieszkania/siedziby

¹ Zgodnie z ustawą z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2015 r., poz. 308 z późn. zm.)

IX. LISTA KONTROLNA – NARUSZENIA

A. Naruszenie	B. Tak	C. Nie	D. ND	Ocena wagi ²			H. Celowość
				E. Zasięg	F. Dotkliwość	G. Trwałość	
<p>Art. 3 dyrektywy Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającej minimalne normy ochrony cieląt, zwanej dalej "dyrektywą Rady 2008/119/WE". Art. 3 i 4 w związku z załącznikiem I pkt 10 dyrektywy Rady 2008/119/WE. Art. 4 w związku z załącznikiem I pkt 1 -15 dyrektywy Rady 2008/119/WE, Art. 6 ust. 2 pkt 7, art. 12 ust. 4a pkt 1 i 2 i ust. 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.). § 4 ust. 2 pkt 2, § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1 i 4, § 7 ust. 1, 2, 3, 4 pkt 2, i ust. 5, § 8 ust. 1 i 2, § 9, § 10 ust. 1, § 11, § 12, § 14, § 15 ust. 2, 3, 5, 6, 7, § 16, § 17, § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z późn. zm.).</p>							
[DBS 11.1.1] Stwierdzono, że cielęta powyżej 8. tygodnia życia są utrzymywane w pojedynczych boksach.							
Dodatkowe informacje							
[DBS 11.2.1] Stwierdzono, że wymiary kojców, w których cielęta są utrzymywane pojedynczo, są mniejsze niż określone w § 15 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.							
Dodatkowe informacje							
[DBS 11.2.2] Stwierdzono, że ściany kojców, w których cielęta są utrzymywane pojedynczo, z wyłączeniem kojca, w którym utrzymuje się chore cielęta, są wykonane w sposób uniemożliwiający cielętom kontakt wzrokowy i fizyczny.							
Dodatkowe informacje							
[DBS 11.3.1] Stwierdzono, że powierzchnia kojca, w którym cielęta są utrzymywane grupowo, jest mniejsza niż określona w § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.							
Dodatkowe informacje							
[DBS 11.4.1] Stwierdzono, że pomieszczenia, w których są utrzymywane cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń i sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt nie są wykonane z materiałów nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz nadających się do czyszczenia i odkażania.							
Dodatkowe informacje							
[DBS 11.5.1] Stwierdzono, że instalacja elektryczna w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, nie jest wykonana w sposób określony w przepisach prawa budowlanego.							
Dodatkowe informacje							
[DBS 11.6.1] Stwierdzono, na podstawie stanu zdrowia cieląt, że w pomieszczeniach, w których utrzymuje się te cielęta, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura, względna wilgotność powietrza lub stężenie gazów (CO ₂ ; H ₂ S; NH ₃) są utrzymywane na poziomie szkodliwym dla cieląt.							
Dodatkowe informacje							
[DBS 11.7.1] Stwierdzono, że wyposażenie pomieszczeń, w których są utrzymywane cielęta, i sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt nie są sprawdzane co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki nie są niezwłocznie usuwane.							
Dodatkowe informacje							

² Pola „Zasięg”, „Dotkliwość” i „Trwałość” dotyczą kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze „dobrostan”. W celu wygenerowania załącznika IRZ-8 powyższe pola muszą zostać wypełnione.

<p>[DBS 11.8.1] Stwierdzono w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, że mechaniczny lub automatyczny system wentylacji nie został połączony z systemem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego; 2) wentylacji awaryjnej lub system wentylacji został połączony z systemem alarmowym, który nie był testowany regularnie. 						
Dodatkowe informacje						
<p>[DBS 11.9.1] Stwierdzono, że w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, cielęta te nie mają dostępu do światła naturalnego lub pomieszczenia te nie są oświetlone przystosowanym dla cieląt światłem sztucznym (co najmniej między godziną 9⁰⁰ a 17⁰⁰).</p>						
Dodatkowe informacje						
<p>[DBS 11.10.1] Stwierdzono, że pomieszczenia, w których są utrzymywane cielęta, nie są wyposażone w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne umożliwiające przeprowadzenie kontroli tych pomieszczeń i dogładanie umieszczonych w nich cieląt o każdej porze.</p>						
Dodatkowe informacje						
<p>[DBS 11.11.1] Stwierdzono, że cielęta nie są dogładane co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) raz dziennie w przypadku cieląt utrzymywanych w systemie otwartym; 2) dwa razy dziennie w przypadku cieląt utrzymywanych w pomieszczeniach. 						
Dodatkowe informacje						
<p>[DBS 11.12.1] Stwierdzono, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chore lub ranne cielęta nie zostały otoczone opieką; 2) nie została uzyskana niezwłocznie porada lekarza weterynarii dla każdego z cieląt, w przypadku gdy opieka rolnika nie przyniosła rezultatów; 3) chore lub ranne cielęta nie zostały, w razie potrzeby, odizolowane lub 4) cielęta nie były utrzymywane na ściółce, w przypadku gdy wymagał tego ich stan zdrowia. 						
Dodatkowe informacje						
<p>[DBS 11.13.1] Stwierdzono, że cielęta są utrzymywane w warunkach niezapewniających im swobody ruchu, a w szczególności możliwości kładzenia się, wstawania i leżenia.</p>						
Dodatkowe informacje						
<p>[DBS 11.14.1] Stwierdzono, że cielęta są utrzymywane na uwięzi, a w przypadku cieląt utrzymywanych grupowo – są utrzymywane na uwięzi poza porą karmienia lub w czasie jej trwania dłużej niż godzinę.</p>						
Dodatkowe informacje						
<p>[DBS 11.15.1] Stwierdzono, że podczas karmienia na uwięzi cieląt utrzymywanych grupowo zastosowano uprząż, pęta, stelaż, więzy lub inne urządzenia, które zmusiły cielę do przebywania w nienaturalnej pozycji, spowodowały zbędny ból, uszkodzenie ciała albo śmierć, lub nie sprawdzano regularnie tych uwięzi tak, aby były wygodnie dopasowane.</p>						
Dodatkowe informacje						
<p>[DBS 11.16.1] Stwierdzono, że pomieszczenia, w których są utrzymywane cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń i sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt nie są czyszczone i odkażane.</p>						
Dodatkowe informacje						
<p>[DBS 11.17.1] Stwierdzono, że odchody cieląt oraz niezjedzone resztki paszy nie są usuwane z pomieszczeń, w których są utrzymywane cielęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni.</p>						
Dodatkowe informacje						
<p>[DBS 11.17.2] Stwierdzono, że pomieszczenia, w których są utrzymywane cielęta, nie są zabezpieczone przed muchami i gryzoniami.</p>						
Dodatkowe informacje						
<p>[DBS 11.18.1] Stwierdzono, że podłoga w pomieszczeniach, w których są utrzymywane cielęta, nie jest twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia nie jest gładka i nieśliska.</p>						
Dodatkowe informacje						

SPORZĄDZENIE ROZTWORU PREPARATU DEZYNFEKCYJNEGO

Rodzaj maty dezynfekcyjnej	Powierzchnia maty dezynfekcyjnej	Ilość wody do sporządzenia roztworu (w litrach)	Ilość preparatu Virkon S do sporządzenia roztworu (w gramach)
mata wjazdowa			
dwie maty wejściowe			