

R.17. Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Oznaczenie arkusza: R.17-01-14.10

SCHEMAT OCENIANIA - sesja sierpień- październik 2014

L.p.	Elementy podlegające ocenie / kryteria oceny
1.	Rezultat 1: Sporządzony Harmonogram zapobiegania nastrojowi rojowemu
1.1.	Co najmniej 4 przyczyny nastroju rojowego
1.2.	Sposób zapobiegający nastrojowi rojowemu, adekwatny do podanej przyczyny.
1.3.	Stosowny termin wykonania zabiegu ocenianego w pkt. 1.2
1.4.	Sposób zapobiegający nastrojowi rojowemu, adekwatny do innej przyczyny, niż ocenianej w pkt. 1.2
1.5.	Stosowny termin wykonania zabiegu ocenianego w pkt. 1.4
1.6.	Sposób zapobiegający nastrojowi rojowemu, adekwatny do innej przyczyny, niż ocenianej w pkt. 1.2 i 1.4
1.7.	Stosowny termin wykonania zabiegu ocenianego w pkt. 1.6
1.8.	Sposób zapobiegający nastrojowi rojowemu, adekwatny do innej przyczyny, niż ocenianej w pkt. 1.2 i 1.4 i 1.6
1.9.	Stosowny termin wykonania zabiegu ocenianego w pkt. 1.8
1.10.	Materiały, narzędzia stosownie dobrane do każdego zabiegu
2	Rezultat 2: Sporządzony Harmonogram likwidacji nastroju rojowego z wykorzystaniem tworzenia odkładów
2.1.	Zabieg: wczesna wymiana matek pszczelich
2.2.	Termin wykonania wymiany matek pszczelich - wiosna
2.3.	Zabieg: utworzony 3-5 plastrów odkład
2.4.	Narzędzia do tworzenia odkładu: uliki na odkłady, nieunasienione matki pszczele lub mateczniki na wygryzieniu
2.5.	Termin tworzenia odkładów: nie mniej niż 30 dni przed wystąpieniem pożytku
2.6.	Zabieg: częściowa wymiana czerwii lub ujęcie plastrów z czerwii krytym
2.7.	Termin wymiany czerwii na 10 dni przed pożytkiem
2.8.	Zabieg: gwałtowna zmiana składu rodziny lub przeprowadzony nalot
2.9.	Termin przeprowadzonego nalotu na odkład na 3-10 dni przed wystąpieniem pożytku
2.10.	Narzędzia/materiały do likwidacji nastroju rojowego - podstawowy sprzęt bhp, ramki z węzą, ramki z woszczyną, rodziny słabe, plastry z czerwii otwartym (wymienione co najmniej 4)
3	Rezultat 3: Sporządzony Schemat 5-cio plastrowego odkładu
3.1.	Matka pszczela w klateczce na plastrze z czerwii lub matecznik na wygryzieniu między plastrami z czerwii
3.2.	Plaster z zapasem na skraju gniazda
3.3.	Plastry z czerwii krytym w środku gniazda
3.4.	Plastry z czerwii krytym w ilości min. 2 plastrów
3.5.	Ramka z węzą jako skrajna
4	Rezultat 4: Wypełniona Karta biologicznej walki z warrozą z wykorzystaniem ramki pracy
4.1.	Zabieg: Wstawienie ramki pracy
4.2.	Termin wstawienia ramki pracy: pierwsza - z chwilą rozpoczętego intensywnego wypacanego wosku (pobielanych plastrów), druga - po wycięciu pierwszego czerwii trutowego
4.3.	Zabieg: Wycinanie czerwii trutowego

4.4	Termin wycinania czerwiu trutowego - bezpośrednio po zauważeniu
4.5	Zabieg: Kontrola ramek pracy
4.6	Termin kontroli ramek pracy co 4-7 dni
4.7	Narzędzia: ramki pracy, nóż pasieczny, dłuto pasieczne, naczynia na plastry z czerwiem trutowym,
4.8	Miejsce umieszczenia ramek pracy: jako ostatnie lub przedostatnie w stosunku do plastrów w centrum gniazda