

*Arkusze zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Układ graficzny © CKE 2016

CKE **CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

Nazwa kwalifikacji: **Ochrona osób i mienia**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.03**

Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Z.03-01-16.01

Czas trwania egzaminu: **120 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2016

CZEŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Posługując się danymi zawartymi w Umowie Zlecenia na wykonanie usług konwojowania wyrobów jubilerskich oraz wyciągiem z rozporządzenia, określ wymagania techniczne pojemnika specjalistycznego użytego do konwoju. Następnie przelicz wartość konwojowanych wyrobów jubilerskich na jednostki obliczeniowe i na tej podstawie sporządź zapotrzebowanie na minimalną ilość sił i środków niezbędnych do ochrony transportu wyrobów jubilerskich.

W dalszej części zadania określ obowiązki członków grupy konwojowej, a następnie uwzględniając liczbę konwojentów zaplanuj szlak ochronny w jakim będzie poruszał się konwój. Przy pomocy metody zegarowej wyznacz sektory odpowiedzialności poszczególnych konwojentów.

UMOWA zlecenia nr 07 /2015 na wykonanie usługi konwojowania wyrobów jubilerskich

Zawarta w dniu 14 grudnia 2015 r. w Sokółce pomiędzy:

1. **Firmą Usługowo-Handlową „AGAT”** z siedzibą w Sokółce, przy Al. Pokoju 60 reprezentowaną przez:

Jan TOMASIK – właściciel

zwanym w dalszej części umowy Zlecającym, a

2. **Agencją Ochrony Osób i Mienia TARCZA sp. z o.o.** z siedzibą w Sokółce, przy ul. Cichej 12 działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 123/2003 prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie oraz Koncesję MSW nr K-497/2013 dnia 15 marca 2013 r., reprezentowaną przez:

Bogusław FRANCZYK – Prezes

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta Umowa zlecenia o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest: konwojowanie wyrobów jubilerskich o wartości 3 360 000 zł w dniu 26 stycznia 2016 r., na trasie: pomieszczenie sklepu w zachodniej części galerii handlowej „MUZA” do nowego pomieszczenia sklepu we wschodniej części galerii handlowej „MUZA”, liczącej łącznie 300 metrów, bez możliwości użycia bankowozu.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu Umowy Zlecenia, stwierdzone koncesją MSW nr K-497/2013 z dnia 15 marca 2013 r., zezwalającą na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony transportowanych wyrobów jubilerskich.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do ochrony transportowanych wyrobów jubilerskich pracowników ochrony posiadających legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pojemniki specjalistyczne do transportu wyrobów o odpowiedniej klasie.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę transportowanych wyrobów jubilerskich obejmującą:
 - a) przyjęcie pod ochronę z zajmowanego dotychczas sklepu wyrobów jubilerskich zamkniętych w pojemnikach specjalistycznych o odpowiedniej klasie,
 - b) ochronę podczas transportu wyrobów jubilerskich do nowej siedziby sklepu,
 - c) ochronę wyrobów jubilerskich w nowej siedzibie sklepu do czasu umieszczenia ich w urządzeniu do przechowywania.

§ 4

1. Wykonawca informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 09 grudnia 2013 r. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

§ 5

1. Zamawiający wyznacza pracownika odpowiedzialnego za transportowane wyroby jubilerskie.
2. Zamawiający zastrzega, aby transport wyrobów odbywał się w pojemnikach specjalistycznych wyposażonych w system lokalizacji i był chroniony przez minimum dwóch konwojentów uzbrojonych w broń palną bojową.

(...)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 września 2010 r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
(Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z dnia 9 września 2010 r. z późn. zmianami)

(w y c i ą g)

(...)

§ 6.1. Wartości pieniężne powyżej 1 jednostki obliczeniowej transportuje się bankowozem.

2. Transport wartości pieniężnych powyżej 1 jednostki obliczeniowej może być wykonywany bez użycia bankowozu, jeżeli brak jest możliwości dojazdu bankowozem do miejsca, z którego wartości pieniężne są pobierane lub do którego są dostarczane.

(...)

§ 7.2. Transport wartości pieniężnych do 8 jednostek obliczeniowych z użyciem bankowozu typu C, wyposażonego w pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy D, może być wykonywany przez nieuzbrojonego pracownika ochrony posiadającego legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, bez udziału konwojenta.

(...)

§ 9.1. Konwojowany transport wartości pieniężnych jest chroniony co najmniej przez:

- 1) jednego konwojenta – przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 1 do 8 jednostek obliczeniowych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2;
- 2) dwóch konwojentów – przy transporcie wartości powyżej 8 do 24 jednostek obliczeniowych;
- 3) trzech konwojentów – przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 24 do 50 jednostek obliczeniowych;
- 4) czterech konwojentów – przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 50 jednostek obliczeniowych.

(...)

Tablica 5 – pojemniki specjalistyczne

Klasa	Wymagania techniczne	Limit wartości pieniężnych w jednym pojemniku (w jednostkach obliczeniowych)
„A”	Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym lub szyfrowym, wyposażony w system paralizatora lub inny system zabezpieczający.	0,3
„B”	Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym lub szyfrowym, wyposażony w system paralizatora oraz system sygnalizacji akustycznej lub dymnej.	0,5
„C”	Pojemnik zamykany co najmniej dwoma zamkami kluczowymi lub szyfrowymi, wyposażony w system paralizatora i system uszkodzania banknotów oraz system sygnalizacji akustycznej lub dymnej.	1
„D”	Pojemnik zamykany co najmniej dwoma zamknięciami klasyfikowanymi według PN-EN1303:2007/AC 33 w poz.7 klasa „6” i w poz.8 klasa „2” oraz odporny co najmniej przez 6 minut na manipulacje (lub inny równorzędny), wyposażony co najmniej w system sygnalizacji akustycznej lub dymnej i system uszkodzania papierowych wartości pieniężnych, których zadziałanie następuje po zdalnym zainicjowaniu w dowolnym czasie albo automatycznie po czasie określonym przez wytwórcę lub w mieszczącym się w tym czasie wyznaczonym limicie czasowym, przeznaczonym na przeniesienie pojemnika do odbiorcy. Próba włamania w dowolnym czasie oraz upływ wyznaczonego limitu czasowego powoduje zadziałanie systemu, w wyniku czego nastąpi uszkodzenie papierowych wartości pieniężnych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji.	2
„E”	Pojemnik zamykany co najmniej dwoma zamknięciami klasyfikowanymi według PN-EN1303:2007/AC w poz.7 klasa „6” i w poz.8 klasa „2” oraz odporny co najmniej przez 6 minut na manipulacje (lub inny równorzędny), wyposażony co najmniej w system sygnalizacji akustycznej lub dymnej i system uszkodzania papierowych wartości pieniężnych oraz system lokalizacji pojemnika, których zadziałanie następuje po zdalnym zainicjowaniu w dowolnym czasie albo automatycznie po czasie określonym przez wytwórcę lub w mieszczącym się w tym czasie wyznaczonym limicie czasowym, przeznaczonym na przeniesienie pojemnika do odbiorcy. Próba włamania w dowolnym czasie lub po upływie wyznaczonego limitu czasowego przeznaczony na przeniesienie pojemnika do odbiorcy powoduje zadziałanie systemu, w wyniku czego nastąpi uszkodzenie papierowych wartości pieniężnych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji.	4

Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenię podlegać będzie pięć rezultatów:

- wymagania techniczne pojemnika specjalistycznego użytego do konwoju,
- wartość (w zł i j.o.) konwojowanych wyrobów jubilerskich oraz skład osobowy grupy konwojowej,
- rodzaj i minimalna liczba środków niezbędnych do ochrony konwoju,
- obowiązki członków grupy konwojowej,
- opis i schemat szyku ochronnego oraz wyznaczenie sektorów odpowiedzialności członków grupy konwojowej.

Wymagania techniczne pojemnika specjalistycznego użytego do konwoju

L.p.	Opis wymagania	TAK	NIE
1	Zaopatrzone w dwa zamknięcia zgodne z PN-EN1303:2007/AC w poz.7 klasa „6” i w poz.8 klasa „2”.		
2	Odporny co najmniej przez 6 minut na manipulacje.		
3	Zamykany co najmniej dwoma zamkami kluczowymi lub szyfrowymi o nieokreślonej klasie odporności, wyposażony w system paralizatora i system uszkodzania banknotów oraz system sygnalizacji akustycznej lub dymnej.		
4	Wyposażony, co najmniej w system sygnalizacji akustycznej lub dymnej i system uszkodzania papierowych wartości pieniężnych.		
5	Posiada system lokalizacji pojemnika GPS.		
6	Zadziałanie systemów może nastąpić po zdalnym ich zainicjowaniu lub w dowolnym czasie, czasie określonym przez producenta, lub po upływie limitu czasowego przeznaczonego na przeniesienie i przekazanie pojemnika odbiorcy.		
7	Przy próbie włamania w dowolnym czasie lub po upływie wyznaczonego limitu czasowego przeznaczonego na przeniesienie pojemnika do odbiorcy następuje zadziałanie systemu, powodujące uszkodzenie papierowych wartości pieniężnych bez możliwości ich późniejszej identyfikacji.		
8	Przy próbie włamania w dowolnym czasie lub po upływie wyznaczonego limitu czasowego przeznaczonego na przeniesienie pojemnika do odbiorcy następuje zadziałanie systemu, powodujące uszkodzenie papierowych wartości pieniężnych z zachowaniem możliwości ich późniejszej identyfikacji.		
9	Limit wartości pieniężnych możliwy do przenoszenia w jednym pojemniku wynosi 4 jednostki obliczeniowe.		

Wartość (w zł i j.o.) konwojowanych wyrobów jubilerskich oraz skład osobowy grupy konwojowej

Wartość i jednostki obliczeniowe konwojowanych wyrobów jubilerskich

1	Wartość konwojowanych wyrobów jubilerskich (zł)		
2	Wartość konwojowanych wyrobów jubilerskich (j.o.)*		

* przeciętne wynagrodzenie za poprzedni kwartał wynosi 3 500 zł

Minimalny skład osobowy grupy konwojowej z podziałem na rodzaj pełnionej funkcji

Rodzaj pełnionej funkcji w grupie konwojowej			Liczba
1			
2			
3			

Rodzaj i minimalna liczba środków niezbędnych do ochrony konwoju

Środki		Rodzaj		Liczba
1	Pojemniki specjalistyczne			
2	Broń palna bojowa	2.1		
		2.2**		
3	Środki przymusu bezpośredniego			
4	Środki ochrony osobistej	4.1		
		4.2		
5	Środki łączności	5.1		
		5.2		
6	Inne wyposażenie	6.1		
7	Niezbędne dokumenty			

** określenie ilości normatywów amunicji na każdą jednostkę broni palnej

Obowiązki członków grupy konwojowej

L.p.	Funkcja	Obowiązki	
1.	Dowódca konwoju	1.1	
		1.2	
		1.3	
		1.4	
2.	Konwojent	2.1	
		2.2	
		2.3	
		2.4	
3.	Osoba transportująca	3.1	
		3.2	

Schemat szyku ochronnego



Kierunek marszu

Opis skrótów



– dowódca konwoju



– konwojent



– osoba transportująca wartości

Wyznaczenie sektorów odpowiedzialności członków grupy konwojowej (metodą zegarową).

1. Dowódca konwoju obserwuje i ochrania sektor od do

2. Konwojent obserwuje i ochrania sektor od do