

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka**
 Oznaczenie arkusza: **Z11-01-20.01-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **Z.11**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2012**
Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odrębnie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1. Karta danych dziecka

Wpisane:

PORÓD

1 **Miejsce urodzenia:** zaznaczona wyłącznie pozycja: Szpital
Tydzień ciąży: 39

STAN NOWORODKA PO URODZENIU

2 **Urodzeniowa masa ciała:** 3300 g
Długość ciała: 54 cm

3 **Obwód głowy:** 35 cm
Ocena w skali Apgar: 9

9 TYDZIEŃ ŻYCIA DZIECKA

4 **Wiek kalendarzowy:** 2 miesiące

5 **Masa ciała:** 5000 g, **centyl:** 50
Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli centyl jest określony wartością pomiędzy 45 a 55

6 **Długość ciała:** 57 cm, **centyl:** 50
Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli centyl jest określony wartością pomiędzy 45 a 55

7 **Obwód głowy:** 37 cm, **centyl:** 10
Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli centyl jest określony wartością pomiędzy 5 a 15

Rezultat 2: Zasady karmienia dwumiesięcznego dziecka ze skłonnością do ulewania

Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej, ważne elementy, nie kolejność

Zapisane:

1	karmić dziecko częściej/podając dziecku 6 porcji na dobę/podając mniejsze porcje/podając porcje po około 120 ml								
2	otwór w smoczku nie może być za duży/pokarm nie powinien się wylewać gdy przechyli się butelkę/dostosować otwór w smoczku do możliwości i wieku dziecka								
3	nachylić butelkę, aby mieszanka wypełniła smoczek/butelkę trzymać pod takim kątem, aby cały smoczek był wypełniony mieszanką, w trakcie karmienia można przerywać podawanie pokarmu, aby dziecko odbiło <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisana jest co najmniej 1 zasada</i>								
4	podczas karmienia główka dziecka powinna znajdować się wyżej niż reszta ciała/niemowlę powinno być w pozycji półsiedzącej								
5	po karmieniu przytrzymać dziecko w pozycji pionowej lub półpionowej aby dziecko odbiło połknięte powietrze/począkać, aż dziecko odbije połknięte powietrze/jeżeli dziecko nie odbije potrzymać je w pozycji pionowej lub półpionowej przez około 10-15 minut								
6	nie układać dziecka po jedzeniu w pozycji na wznak/na plecach/na brzuchu								
7	podawać dziecku mieszankę zgodnie z zaleceniem lekarza/podawać dziecku odpowiednio dobraną mieszankę mleczną/karmić dziecko mieszanką dla dzieci ze skłonnością do ulewania								
8	nie przewijać dziecka bezpośrednio po karmieniu, nie kąpać dziecka bezpośrednio po karmieniu/kąpać dziecko po upływie co najmniej 8 godzin od karmienia <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisana jest co najmniej 1 zasada</i>								

Rezultat 3: Czynniki sprzyjające występowaniu pieluszkowego zapalenia skóry

Dopuszcza się inny zapis, ale równoznaczny merytorycznie, oddający sens kryterium

Zapisane:

1	otarcia skóry/tarcie/uszkodzenie naskórka, ciasno zapięta pieluszka/powodowanie ucisku pieluszką, długi kontakt skóry z moczem i kałem/rzadko zmieniana pieluszka/długi kontakt skóry z przemoczoną lub zabrudzoną pieluszką, niedostateczna higiena/rzadkie mycie dziecka/niedokładne mycie okolicy pieluszkowej <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisany jest co najmniej 1 czynnik</i>								
2	wilgoć, ciepło/zbyt wysoka temperatura/przeżranie								
3	uczulenie na pieluszkę/alergia kontaktowa, obecność drożdżaków w kale, biegunka, długotrwała antybiotykoterapia, wady układu moczowego, infekcje, stosowanie mydła/płynu/kreму o niewłaściwym pH/stosowanie agresywnych środków myjących <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisany jest co najmniej 1 czynnik</i>								

