

**Arkusz zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Układ graficzny © CKE 2015

CKE **CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.15**

Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Z.15-01-15.05

Czas trwania egzaminu: **120 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2015

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - symbol cyfrowy zawodu,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu część praktyczną egzaminu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu (ZNCP).
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczony do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisz w widocznym miejscu przewodniczący ZNCP.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego ZNCP.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego ZNCP.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamości

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj czynności związane z asystowaniem lekarzowi dentyście podczas przyjęcia pacjentki, u której zaplanowano powtórny zabieg wybielania endodontycznego w zębie 21 zgodnie z kartą pacjenta. Lekarz pracuje metodą „duo”.

Przygotuj na stanowisku egzaminacyjnym (po prawej stronie), w waniencie dezynfekcyjnej 2 litry 0,5% roztworu dezynfekcyjnego zgodnie z ulotką preparatu Aniosyme DD1.

Wykonaj obliczenia ilości składników roztworu dezynfekcyjnego na zamieszczonym druku. Wypełnij w arkuszu metryczkę na pojemnik dezynfekcyjny do dużych narzędzi. Nie umieszczaj jej na pojemniku dezynfekcyjnym.

Przygotuj narzędzia, materiały i środki ochrony indywidualnej dla lekarza dentystry, asystentki stomatologicznej (dla siebie) i pacjenta, potrzebne do wykonania zaplanowanego zabiegu metodą „duo”. Ułóż wszystko na stanowisku po właściwych stronach umieszczonego tam rysunku, przedstawiającego prawidłowe ułożenie elementów w pracy „na cztery ręce”.

Pamiętaj, aby narzędzia ułożyć zgodnie z zasadą ich układania oraz przekazywania.

Zgłoś Przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki gotowość do oceny przygotowanego stanowiska pracy lekarza dentystry i asystentki stomatologicznej.

Przygotuj preparat wybielający Endoperox i zgłoś *Przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki, gdy będzie gotowy.*

Uporządkuj stanowisko pracy.

Narzędzia po dezynfekcji przygotuj do sterylizacji. Zestaw diagnostyczny zapakuj w jedną torebkę papierowo-foliową, a pozostałe narzędzia w drugą.

UWAGA

Gotowość do oceny postępowania z narzędziami po dezynfekcji zgłoś Przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki. Wszystkie etapy postępowania wykonaj w obecności egzaminatora.

Wypełnij zamieszczone druki i formularze.

Sporządzając dokumenty w miejscu podpisu, stosuj swój numer PESEL.

Za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania praktycznego wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

- wykaz ilości wody i koncentratu preparatu dezynfekcyjnego oraz metryczka na pojemnik dezynfekcyjny do dużych narzędzi,
- przygotowane stanowisko pracy lekarza dentystry i asystentki stomatologicznej,
- przygotowany preparat do wybielania endodontycznego Endoperox,
- karta pacjenta, termin następnej wizyty oraz metryczka na pojemnik z odpadami medycznymi skażonymi

oraz

- przebieg przygotowania środka do dezynfekcji narzędzi, uporządkowania stanowiska pracy lekarza dentystry i asystentki stomatologicznej oraz przygotowania narzędzi do sterylizacji.

Klinika Uśmiech
Lubowidz, ul. Polna 20

KARTA PACJENTA

IMIĘ I NAZWISKO: Irena Nowak
DATA URODZENIA: 09.04.1987 r.
ADRES ZAMIESZKANIA: ul. Polna 3A, 30-400 Lubowidz

Data	Ząb	Rozpoznanie	Zabiegi, leki, zalecenia
xx.yy.2015 r.	21	Ząb po leczeniu endodontycznym, przebarwiony.	<p><i>Rtg zęba. Wykonanie dostępu do komory zęba od strony punktu trepanacyjnego; usunięcie wypełnienia z komory i kanału do 1–2 mm poniżej szyjki zęba. Założono cement podkładowy glassjonomer, Endoperox, cement cynkowo-siarczanowy.</i></p> <p><i>Zalecenia: powtórny zabieg wybielania za 4-5 dni.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Janina Wróbel</i> <i>/lekarz stomatolog/</i></p>

Polecenia lekarza dentysty:

- Proszę przygotować preparat wybielający.
- Proszę umówić pacjenta za 7 dni na założenie wypełnienia stałego w zębie 21.

Aniosyme DD1

Właściwości

- **spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V**
- **czas ekspozycji – 5 minut**
- **doskonałe właściwości myjące – szybko i skutecznie usuwa biofilm i rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne**
- **narzędzia po dezynfekcji nie wymagają doczyszczania dzięki doskonałym właściwościom myjącym**

SKŁAD

IV rzędowe związki amonowe (propionian), chlorowoderek poliheksametylenu biguanidyny, kompleks enzymów (proteaza, limaza, amylaza), związki powierzchniowo czynne, środki stabilizujące, chelatujące i zapachowe, barwnik


SPOSÓB UŻYCIA

Preparat do użytku profesjonalnego.

Preparat w koncentracji – stosować po rozcieńczeniu.

Używany roztwór roboczy zachowuje aktywność myjącą i biobójczą przez cały dzień roboczy.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA



1. Odpowiednią ilość koncentratu dodać do odmierzonej ilości zimnej lub letniej wody, zamieszać, szczelnie zamknąć pojemnik.
2. Zanieczyszczone wyroby medyczne całkowicie zanurzyć w 0,5% roztworze roboczym i odczekać zalecany 5 minutowy czas kontaktu. Doczyścić, jeśli to konieczne.
3. Zdezynfekowane przedmioty wyjąć z roztworu i dokładnie opłukać pod bieżącą wodą.
4. Do ostatniego płukania użyć wody destylowanej.
5. Następnie osuszyć i poddać dalszym odpowiednim procesom higienicznym.

METRYCZKA NA POJEMNIK DEZYNFEKCYJNY DO DUŻYCH NARZĘDZI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Podpis

WYKAZ ILOŚCI WODY I KONCENTRATU PREPARATU DEZYNFEKCYJNEGO

ILOŚĆ KONCENTRATU w ml

ILOŚĆ WODY w ml

TERMIN NASTĘPNEJ WIZYTY

data.....

godzina.....

cel wizyty.....

.....

Podpis

METRYCZKA NA POJEMNIK Z ODPADAMI MEDYCZNYMI SKAŻONYMI

.....

.....

.....

KOD ODPADÓW

.....

Podpis

Endoperox zestaw (proszek + gliceryna)

Wybielanie przebarwionych, zdewitalizowanych zębów

Skład:

Wodoronadtlenek mocznika – 100%.

Wskazania

Wybielanie przebarwionej zębiny w zdewitalizowanych zębach.

Sposób użycia

Przed rozpoczęciem leczenia należy upewnić się, czy wszystkie kanały są dokładnie wypełnione twardą pastą.

- Oczyszczyć do dna komorę zęba.

- Przygotować pastę poprzez zmieszanie dwóch pełnych łyżeczek proszku z jedną kroplą gliceryny, do uzyskania ścisłej konsystencji.

- Pokryć starannie dno i ściany ubytku uzyskaną pastą.

- Przykryć kuleczką waty i uszczelnić cementem.

Skontrolować pacjenta po 4 lub 5 dniach. Jeśli odcień zęba jest wystarczająco jasny, uszczelnić. Jeśli nie, leczenie należy powtórzyć.

Najlepiej, aby leczenie rozłożyć w czasie na kilka wizyt, aby uzyskać żądany odcień.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

C – środek żrący

Zawiera wodoronadtlenek mocznika.

Powoduje oparzenia.

W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i wezwać pomoc medyczną.

Stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawiczki i osłonę na oczy i twarz.

W razie wypadku lub złego samopoczucia wezwać natychmiast pomoc medyczną.

Wyłącznie do profesjonalnego stosowania w praktyce dentystycznej.